

# MINIMACB DUAL

TYLNY KOMPAKTOR "MONOCOQUE"  
TYP Z LEJEM WEWNĄTRZ



## GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

**Pojemność korpusu:** od 8 do 12 m<sup>3</sup>

Symetryczny lub asymetryczny przekrój nadwozia

**Typ:** tylna zagęszczarka "monocoque" typ z lejem wewnątrz

**System zagęszczania:** przegubowa płyta jednopłytowa

**System rozładunku:** płyta wyrzutowa

**System roboczy:** hydrauliczny

- MINIMACB DUAL jest dwukomorową zagęszczarką, zaprojektowaną z dwoma jednostkami zagęszczającymi i rozładowującymi oraz wyładowniczymi, które są całkowicie oddzielone i niezależne od siebie.
- Korpus, wyposażony w przegrodę rozdzielającą, umożliwia zbieranie dwóch różnych rodzajów odpadów.
- Przednia gródź i kształt tylnej burty tworzą dwa szczelne zbiorniki.
- Szybkość systemu zagęszczania wraz z przeciwcisnieniem grodzi wydalającej gwarantują doskonałe wyniki pracy i nadają się do zbierania: papieru, kartonu, plastiku itp.
- Możliwość rozładunku w wyższej pozycji z oparciem i podniesieniem korpusu

- Rozładunek odpadów przez wewnętrzną gródź; przeciwcisnienie wylotowe grodzi wydalania jest regulowane i sterowane hydraulicznie.
- Zaawansowana elektroniczna kontrola systemu hydraulicznego, która gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo sprzętu zgodnie z najwyższymi standardami, z interfejsem do transmisji danych komunikacyjnych.
- Wyposażenie podnośników koszowych i tylne fartuchy są produkowane zgodnie z przepisami UE i są standaryzowane z całą linią wyposażenia tylnego Mazzocchia.
- Panel sterowania w kabinie kierowcy jest podświetlany od tyłu, posiada ekran dotykowy i wyświetla różne kolory w zależności od sytuacji roboczej.
- Kontrole i urządzenia bezpieczeństwa są zgodne z dyrektywą maszynową i normą UNI EN 1501.

# MINIMACB DUAL

# 8 – 12 m<sup>3</sup>

## Dane techniczne

DESCRIPTION	U.M.	MINIMACB DUAL
Pojemność skrzyni ładunkowej	m <sup>3</sup>	8-12
GVW	ton	12-15
Rozstaw osi (kabina dzienna)	mm	3.100
Wskaźnik zagęszczania (regulowany)		5:1

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE :

- Podnośnik koszowy z przyłączami standardowymi tylko COMB do 360 litrów w wersji symetrycznej; do 1100 litrów DIN w wersji asymetrycznej
- Tylne podnóżki dla dwóch operatorów
- Sprzężenie z większymi kompaktorami
- Regulacja stopnia zagęszczenia
- Kamera tylna
- Panel z ekranem dotykowym w kabinie
- Rotolampy
- Światło robocze
- Zbiornik na ścieki
- Uchwyt na łopatę i miotłę

## OPCJONALNE :

- Ładowarka worków (zintegrowana z podnośnikiem koszowym) tylko duży kosz, wersja asymetryczna 2/3+1/3
- System dezynfekcji
- System mycia z bębniem na wąż i pistoletem,
- obsługiwany ręcznie
- System smarowania
- System ważenia
- System identyfikacji pojemników
- Zarządzanie flotą
- System wizyjny na terenie zakładu
- Usługi serwisowe
- Dostosowania na specjalne życzenie



 **FRATELLI  
MAZZOCCHIA**



Fratelli Mazzocchia Spa – Via Enrico Fermi 39, 03100 Frosinone – Cf/Piva 00100920602 – [www.mazzocchia.it](http://www.mazzocchia.it)